

情報漏えい対策リスト



Endpoint Security



Protected Cloud



Web Security



TREND MICRO
SMART
Protection
Network™

※注意事項

複数年契約について

- ・お客さまが複数年契約（複数年分のサポート費用前払い）された場合でも、各製品のサポート期間については、当該契約期間によらず、製品ごとに設定されたサポート提供期間が適用されます。
- ・複数年契約は、当該契約期間中の製品のサポート提供を保証するものではなく、また製品のサポート提供期間が終了した場合のバージョンアップを保証するものではありませんのでご注意ください。
- ・各製品のサポート提供期間は以下の Web サイトからご確認ください。

<https://success.trendmicro.com/jp/solution/000207383>

法人向け製品のサポートについて

- ・法人向け製品のサポートの一部または全部の内容、範囲または条件は、トレンドマイクロの裁量により随時変更される場合があります。
- ・法人向け製品のサポートの提供におけるトレンドマイクロの義務は、法人向け製品サポートに関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。

著作権について

本ドキュメントに関する著作権は、トレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。トレンドマイクロ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態および手段を問わず、本ドキュメントまたはその一部を複製することは禁じられています。本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述に誤りや欠落があってもトレンドマイクロ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。本ドキュメントおよびその記述内容は予告なしに変更される場合があります。

商標について

TRENDMICRO、TREND MICRO、ウイルスバスター、InterScan、INTERSCAN VIRUSWALL、InterScanWebManager、InterScan Web Security Suite、PortalProtect、Trend Micro Control Manager、Trend Micro MobileSecurity、VSAPI、Trend Park、Trend Labs、Network VirusWall Enforcer、Trend Micro USB Security、InterScan Web Security Virtual Appliance、InterScan Messaging Security Virtual Appliance、Trend Micro Reliable Security License、TRSL、Trend Micro Smart Protection Network、SPN、SMARTSCAN、Trend Micro Kids Safety、Trend Micro Web Security、Trend Micro Portable Security、Trend Micro Standard Web Security、Trend Micro Hosted Email Security、Trend Micro Deep Security、ウイルスバスタークラウド、スマートスキャン、Trend Micro Enterprise Security for Gateways、Enterprise Security for Gateways、Smart Protection Server、Deep Security、ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス、SafeSync、Trend Micro NAS Security、Trend Micro Data Loss Prevention、Trend Micro オンラインスキャン、Trend Micro Deep Security Anti Virus for VDI、Trend Micro Deep Security Virtual Patch、SECURE CLOUD、Trend Micro VDI オプション、おまかせ不正請求クリーンナップサービス、Deep Discovery、TCSE、おまかせインストール・バージョンアップ、Trend Micro Safe Lock、Deep Discovery Inspector、Trend Micro Mobile App Reputation、Jewelry Box、InterScan Messaging Security Suite Plus、おもいでバックアップサービス、おまかせ！スマホお探しサポート、保険&デジタルライフサポート、おまかせ！迷惑ソフトクリーンナップサービス、InterScan Web Security as a Service、Client/Server Suite Premium、Cloud Edge、Trend Micro Remote Manager、Threat Defense Expert、Next Generation Threat Defense、Trend Micro Smart Home Network、Retro Scan、is702、デジタルライフサポートプレミアム、Air サポート、Connected Threat Defense、ライトクリーナー、Trend Micro Policy Manager、フォルダシールド、トレンドマイクロ認定プロフェッショナルトレーニング、Trend Micro Certified Professional、TMCP、XGen、InterScan Messaging Security、InterScan Web Security、Trend Micro Policy-based Security Orchestration、Writing Style DNA、Securing Your Connected World、Apex One、Apex Central、MSPL、TMOL、TSSL、ZERO DAY INITIATIVE、Edge Fire、Smart Check、Trend Micro XDR、Trend Micro Managed XDR、OT Defense Console、Edge IPS、Trend Micro Cloud One、スマスキャ、Cloud One、Cloud One - Workload Security、Cloud One - Conformity、ウイルスバ

スターチェック！、Trend Micro Security Master、および Trend Micro Service One は、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

本ドキュメントに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2022 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

P/N: LPEM78668/190509_JP_R1 (2022/06)

目次

第1章：情報漏えい対策 - 事前定義されているデータ識別子とテンプレート

事前定義済みパターン	8
認識されるファイルタイプ	47
事前定義済みキーワードリスト	50
事前定義済みテンプレート	54

第2章：情報漏えい対策 - サポートされるアプリケーション

クラウドストレージアプリケーション	62
データレコーダー	62
メールクライアント	64
FTP	65
HTTP および HTTPS	66
IM アプリケーション	68
ピアツーピアアプリケーション	69
PGP 暗号化	70
プリンタ	70
リムーバブルストレージ	72
SMB プロトコル	75
同期ソフトウェア (ActiveSync)	78
Web メール	79

第3章：デバイスコントロール - サポートされるデバイスモデル

サポートされるデバイスモデル	82
デバイスのサポートプロパティの取得	86

免責事項

免責事項 lxxxix

索引

索引 91

第1章

情報漏えい対策 - 事前定義されている データ識別子とテンプレート

- 8 ページの事前定義済みパターン
- 47 ページの認識されるファイルタイプ
- 50 ページの事前定義済みキーワードリスト
- 54 ページの事前定義済みテンプレート

事前定義済みパターン

トレンドマイクロ製品では、次のパターンが事前に定義されています。

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
すべて: クレジットカード番号	<ul style="list-style-type: none"> クレジットカード番号 	クレジットカード番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号のプレフィックス LUHN チェックサム 	同名
すべて: メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> メールアドレス 	該当なし	該当なし	該当なし
すべて: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
すべて: IIN (発行者識別番号)	<ul style="list-style-type: none"> BIN (銀行識別番号)、ISO/IEC 7812とも呼ばれる カード発行者の識別番号に使用する番号システムを規定する国際標準 	BINNumber	該当なし	同名
すべて: IMEI (国際移動体装置識別番号)	<ul style="list-style-type: none"> 携帯電話やスマートフォンを一意に識別する国際標準 	<ul style="list-style-type: none"> LUHN チェックサム 	該当なし	同名
すべて: 米国勢調査局発行の名称	<ul style="list-style-type: none"> 米国勢調査局発行の名称 (1990年まで) 	米国: 国勢調査局発行の名称	<ul style="list-style-type: none"> 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
すべて: SWIFT BIC (SWIFT 金融機関識別コード)	<ul style="list-style-type: none"> ISO 9362、BIC コード、SWIFT ID、および SWIFT コードとも呼ばれる 国際標準化機構 (ISO) で承認された金融機関識別コードの標準フォーマット 金融機関やその他の組織が送金などのトランザクションに使用 	SWIFT BIC (SWIFT 金融機関識別コード)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コード 大文字/小文字を区別 	同名
すべて: タイムゾーンオフセット	<ul style="list-style-type: none"> 標準の 24 時間ゾーンに加えらる時間または標準の 24 時間ゾーンから引かれる時間 	タイムゾーンオフセット	該当なし	同名
アルバニア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
アンドラ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
オーストラリア: TFN (納税ファイル番号)	<ul style="list-style-type: none"> 主に税金関連で使用されるが、政府機関や民間組織との間の処理にも使用される オーストラリア税務局によって国民と組織に対して発行される 	オーストラリア: 納税ファイル番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
オーストリア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
オーストリア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> オーストリアで使用される電話番号 	オーストリア: 電話番号	該当なし	該当なし
オーストリア: SSN - Sozialversicherungsnummer (社会保障番号)	<ul style="list-style-type: none"> 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	オーストリア: 社会保障番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
アゼルバイジャン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
パーレーン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ベルギー: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ベルギー: 国民登録番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民 ID 番号として使用される ・ 国内登録機関によって国民に対して発行される 	ベルギー: 国民登録番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 番号に含まれる生年月日 ・ パターン固有のチェックサム 	同名
ベルギー: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ ベルギーで使用される電話番号 	ベルギー: 電話番号	該当なし	該当なし
ボスニア・ヘルツェゴビナ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ボスニア・ヘルツェゴビナ: JMBG - Jedinstveni matični broj građana (個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民 ID 番号として使用される ・ 旧ユーゴスラビア共和国によって国民に対して発行されたもの。ボスニア・ヘルツェゴビナは独立後これを引き続き使用している 	ボスニア・ヘルツェゴビナ: 個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 番号に含まれる生年月日 ・ パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ブラジル: CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (法人登録番号)	ブラジル連邦歳入庁事務局によってブラジル企業に対して発行される識別番号	ブラジル: 法人登録番号	・ パターン固有のチェックサム	同名
ブラジル: CPF - Cadastro de Pessoas Físicas (納税者番号 (Natural Persons Register))	<ul style="list-style-type: none"> 主に税金関連で使用されるが、政府機関や民間組織との間の処理にも使用される 連邦歳入庁 (Federal Revenue) によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	ブラジル: 納税者番号 (Natural Persons Register)	・ パターン固有のチェックサム	同名
英領ヴァージン諸島: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ブルガリア: EGN - Edinen Grashdanski Nomer (納税者番号 (Uniform Civil Number))	<ul style="list-style-type: none"> 行政機関、保健 (医療) 制度、銀行システムなどで使用される 地区の役所によって国民と永住者に対して発行される 	ブルガリア: 納税者番号 (Uniform Civil Number)	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ブルガリア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ブルガリア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ブルガリアで使用される電話番号 	ブルガリア: 電話番号	該当なし	該当なし
カナダ: RAMQ - Régie de l'assurance maladie du Québec (ケベック州健康保険番号)	<ul style="list-style-type: none"> ケベック州健康保険計画の資格がある市民や住民に発行 	カナダ: ケベックの RAMQ	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
カナダ: SIN (社会保険番号)	<ul style="list-style-type: none"> 税務申告書、銀行トランザクション、政府プログラムの管理に使用 	カナダ: 社会保険番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号のプレフィックス LUHN チェックサム 	同名
中国: 銀行口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 中国で個人または組織の銀行口座の識別に使用される 	中国: 銀行口座番号	該当なし	同名
中国: 携帯電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 中国で使用される携帯電話番号 	中国: 携帯電話番号	該当なし	同名
中国: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 市民が公共サービスや民間サービスにアクセスするときに使用 	中国: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
中国: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 中国で使用される電話番号 	該当なし	該当なし	同名
中国: 銀聯 (UnionPay) カード番号	<ul style="list-style-type: none"> 銀聯 (UnionPay) 口座の名義人のデビットカードまたはクレジットカードの識別に使用される 	中国: 銀聯 (UnionPay) カード番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
コスタリカ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
クロアチア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
クロアチア: MBG - Matični broj građana (個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> 政府機関との間の処理に使用される 旧ユーゴスラビア共和国によって国民に対して発行されたもの。クロアチアは独立後これを引き続き使用している 	クロアチア: (個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
クロアチア: OIB - Osobni identifikacijski broj (個人 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number) の代替 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	クロアチア: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
クロアチア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> クロアチアで使用される電話番号 	クロアチア: 電話番号	該当なし	該当なし
キプロス: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
キプロス: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> キプロスで使用される電話番号 	キプロス: 電話番号	該当なし	該当なし
キプロス: TIN (納税者番号)	政府機関や民間組織との間の処理に使用される	なし	該当なし	該当なし
チェコ共和国: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
チェコ共和国: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> チェコ共和国で使用される電話番号 	チェコ共和国: 電話番号	該当なし	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
チェコ共和国: RC - Rodne Cislo (出生番号)	<ul style="list-style-type: none"> 主に社会保障と医療関係用に使用されるが、納税や求職の際にも使用される 総務省によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	チェコ共和国: 出生番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名
日付: 完全 (日/月/年)	<ul style="list-style-type: none"> 英国で一般に使用されている日付形式 <ul style="list-style-type: none"> dd/mm/y または dd-mm-yy dd/mm/yyyy または dd-mm-yyyy 	日付 (日-月-年)	<ul style="list-style-type: none"> 月の範囲 日の範囲 2051 年まで 	該当なし
日付: 完全 (月/日/年)	<ul style="list-style-type: none"> 米国で一般に使用されている日付形式 <ul style="list-style-type: none"> mm/dd/y または mm-dd-yy mm/dd/yyyy または mm-dd-yyyy 	日付 (月-日-年)	<ul style="list-style-type: none"> 月の範囲 日の範囲 2051 年まで 	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
日付: 完全 (年/月/日)	<ul style="list-style-type: none"> 国際標準化機構 (ISO) で定義されている日付形式 yy/mm/d d または yy-mm-dd yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd 	日付 (年-月-日)	<ul style="list-style-type: none"> 月の範囲 日の範囲 2051 年まで 	該当なし
日付: 部分 (月/年)	<ul style="list-style-type: none"> 月と年のみの日付形式 mm/yy mm/yyyy 	該当なし	該当なし	該当なし
デンマーク: CPR-nummer (個人 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> personnummer と呼ばれる 政府機関、および民間の金融機関とのトランザクションに使用する 	デンマーク: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
デンマーク: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
デンマーク: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> デンマークで使用される電話番号 	デンマーク: 電話番号	該当なし	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ドミニカ共和国: CIE - Cédula de Identidad y Electoral (個人ID番号)	<ul style="list-style-type: none"> 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	ドミニカ共和国: 個人ID番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
ドミニカ共和国: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
エストニア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
エストニア: IK - Isikukood (個人識別コード)	<ul style="list-style-type: none"> 国民ID番号として使用される 総務省によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	エストニア: 個人識別コード	<ul style="list-style-type: none"> 性別番号 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名
エストニア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> エストニアで使用される電話番号 	エストニア: 電話番号	該当なし	該当なし
フィンランド: HETU - Henkilötunnus (個人識別コード)	<ul style="list-style-type: none"> 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	フィンランド: 個人識別コード	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
フィンランド: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
フィンランド: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ フィンランドで使用される電話番号 	フィンランド: 電話番号	該当なし	該当なし
フランス: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
フランス: Les Codes INSEE - Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE コード)	<ul style="list-style-type: none"> ・ フランス国立統計経済研究所 (INSEE) によって管理される登録番号 ・ 組織の識別に使用 ・ 国民 ID 番号として機能 	フランス: INSEE コード	<ul style="list-style-type: none"> ・ パターン固有のチェックサム 	同名
フランス: NIR - Numéro d'Inscription au Répertoire (社会保障番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民登録番号とも呼ばれる ・ 国民保険または社会保障制度の管理に使用 	該当なし	該当なし	同名
フランス: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ フランスで使用される電話番号 	なし	該当なし	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ジョージア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ドイツ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ドイツ: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ ドイツで使用される電話番号 	ドイツ: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市外局番 ・ 市外局番と加入者番号の合計の長さは最大 12 桁 	同名
ドイツ: SN-Steuer Nummer (納税者番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ ドイツ税務管理機関が発行 	ドイツ: 納税者番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誕生日 ・ パターン固有のチェックサム ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ジブラルタル: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ギリシャ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ギリシャ: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ギリシャで使用される電話番号 	ギリシャ: 電話番号	該当なし	該当なし
ギリシャ: TIN - 納税者番号	政府機関や民間組織との間の処理に使用される	なし	該当なし	該当なし
グリーンランド: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
グアテマラ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
香港: 識別カード番号	<ul style="list-style-type: none"> 主に識別のために使用されるが、政府機関や民間組織との間の処理にも使用される 国民登録局 (Registration of Persons Office) によって国民に対して発行される 	香港: 識別カード番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
ハンガリー: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ハンガリー: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ハンガリーで使用される電話番号 	ハンガリー: 電話番号	該当なし	該当なし
ハンガリー: Szemelyi Szam (個人 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国民と外国籍の住民に対して発行される 1991 年に廃止され、現在はほとんど使用されない 	ハンガリー: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号のプレフィックス 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名
アイスランド: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
インド: Aadhaar (固有識別番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国民 ID 番号として使用される インド固有識別番号庁 (Unique Identification Authority of India) によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	インド: 固有識別番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
インド: 携帯電話番号	<ul style="list-style-type: none"> インドで使用される携帯電話番号 	インド: 携帯電話番号	該当なし	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
インド: PAN - 納税者番号 (Permanent Account Number)	<ul style="list-style-type: none"> 主に税金関連で使用されるが、財務処理にも使用される 所得税局 (Income Tax Department) によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	インド: PAN - 納税者番号 (Permanent Account Number)	<ul style="list-style-type: none"> 大文字/小文字を区別 	同名
インド: パスポート番号	<ul style="list-style-type: none"> 国民に対して発行されるパスポート上に示される 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	インド: パスポート番号	該当なし	同名
インド: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> インドで使用される電話番号 	インド: 電話番号	該当なし	同名
インド: PIN - 郵便番号	<ul style="list-style-type: none"> ピンコード (Pincode) と呼ばれる インドで使用される郵便番号 	インド: 郵便番号	該当なし	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
インド: 車両登録番号	<ul style="list-style-type: none"> 地区の生活交通対策室 (Regional Transport Office (RTO)) によって、監視対象となっているすべての路上走行車に対して発行される 	インド: 車両登録番号	該当なし	同名
アイルランド: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
アイルランド: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> アイルランドで使用される電話番号 	アイルランド: 電話番号	該当なし	該当なし
アイルランド: PPSN (個人公共サービス番号)	<ul style="list-style-type: none"> 社会福祉給付、公共サービス、および情報へのアクセスに使用 	アイルランド: 個人公共サービス番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
アイルランド: VAT (付加価値税番号)	<ul style="list-style-type: none"> 付加価値税の目的で使用 	該当なし	該当なし	同名
イスラエル: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
イスラエル: 国民 ID 番号	永住者、および一時居住者に発行	LUHN チェックサム	該当なし	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
イタリア: CF - Codice Fiscale (納税コード)	<ul style="list-style-type: none"> 主に税金関連で使用されるが、政府機関や民間組織との間の処理にも使用される イタリアの歳入庁によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	イタリア: CF - Codice Fiscale (納税コード)	<ul style="list-style-type: none"> 番号のプレフィックス パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	イタリア: 財務コード (Fiscal Code)
イタリア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
イタリア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> イタリアで使用される電話番号 	イタリア: 電話番号	該当なし	該当なし
日本: 住所	<ul style="list-style-type: none"> 日本の住所 (都道府県、区、市、郡、街区、建物、番地) 	該当なし	該当なし	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
日本: 日付	<ul style="list-style-type: none"> 日本で利用されている一般的な日付の形式から検出 yyyy/mm/dd yy/mm/d yy.mm.d yy.m.d yyyy-m-d 	該当なし	該当なし	該当なし
日本: 運転免許証番号	日本で個人に自動車や原動機付自転車の運転を許可する公文書	日本: 運転免許証番号	大文字/小文字を区別	同名
日本: メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> 日本で利用されている一般的なメールアドレスを検出 	該当なし	該当なし	該当なし
日本: マイナンバー (法人) 国の機関	マイナンバーの法人番号の中で、「国の機関」の法人番号が 10 件以上存在する場合に検出	日本: マイナンバー (法人)	パターン固有のチェックサム	マイナンバー (法人) 国の機関 10 件以上で検出 (事前定義済みパターン名称とは別名)

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
日本: マイナンバー (法人) 地方公共団体 (団体コードあり)	マイナンバーの法人番号の中で、「地方公共団体 (団体コードあり)」の法人番号が 10 件以上存在する場合に検出	日本: マイナンバー (法人)	パターン固有のチェックサム	マイナンバー (法人) 地方公共団体 (団体コードあり) 10 件以上で検出 (事前定義済みパターン名称とは別名)
日本: マイナンバー (法人) 地方公共団体 (団体コードなし)	マイナンバーの法人番号の中で、「地方公共団体 (団体コードなし)」の法人番号が 10 件以上存在する場合に検出	日本: マイナンバー (法人)	パターン固有のチェックサム	マイナンバー (法人) 地方公共団体 (団体コードなし) 10 件以上で検出 (事前定義済みパターン名称とは別名)
日本: マイナンバー (法人) 設立登記のある法人	マイナンバーの法人番号の中で、「設立登記のある法人」の法人番号が 10 件以上存在する場合に検出	日本: マイナンバー (法人)	パターン固有のチェックサム	マイナンバー (法人) 設立登記のある法人 10 件以上で検出 (事前定義済みパターン名称とは別名)

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
日本: マイナンバー (法人) 設立登記のない法人・人格なき社団・人格なき財団	マイナンバーの法人番号の中で、「設立登記のない法人・人格なき社団・人格なき財団」の法人番号が 10 件以上存在する場合に検出	日本: マイナンバー (法人)	パターン固有のチェックサム	マイナンバー (法人) 設立登記のない法人・人格なき社団・人格なき財団 10 件以上で検出 (事前定義済みパターン名称とは別名)
日本: マイナンバー (個人) 個人番号	マイナンバーの個人番号を検出	日本: マイナンバー (個人) 個人番号	パターン固有のチェックサム	関連するテンプレート (一致ルールを含む): マイナンバー個人番号 10 件以上で検出 (漢字) マイナンバー個人番号 100 件以上で検出 (漢字) マイナンバー個人番号 50 件以上で検出 (漢字)
日本: パスポート番号	<ul style="list-style-type: none"> 国民に対して発行されるパスポート上に示される 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	なし	大文字/小文字を区別	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
日本: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 日本で利用されている一般的な電話番号の形式から検出 	該当なし	該当なし	該当なし
カザフスタン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
クウェート: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ラトビア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ラトビア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ラトビアで使用される電話番号 	ラトビア: 電話番号	該当なし	該当なし
ラトビア: PK - Personas Kods (個人コード)	<ul style="list-style-type: none"> 国民 ID 番号として使用される 市民権・移民局 (Office of Citizenship and Migration Affairs) によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	ラトビア: 個人コード	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
レバノン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
リヒテンシュタイン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
リトアニア: AK - Asmens Kodas (個人コード)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民 ID 番号として使用される ・ (総務省の指揮下で) 警察によって国民に対して発行される 	リトアニア: 個人コード	<ul style="list-style-type: none"> ・ 番号のプレフィックス ・ 番号に含まれる生年月日 ・ パターン固有のチェックサム 	同名
リトアニア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
リトアニア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ リトアニアで使用される電話番号 	リトアニア: 電話番号	該当なし	該当なし
ルクセンブルク: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ルクセンブルク: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ ルクセンブルクで使用される電話番号 	ルクセンブルク: 電話番号	該当なし	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ルクセンブルク: TIN (納税者番号)	政府機関や民間組織との間の処理に使用される	ルクセンブルク: TIN (納税者番号)	該当なし	該当なし
マケドニア: ЕМБГ - Единствен матичен број на граѓанинот (個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> 国民 ID 番号として使用される 旧ユーゴスラビア共和国によって国民に対して発行されたもの。マケドニアは独立後これを引き続き使用している 	マケドニア: 個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number)	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名
マケドニア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
マレーシア: 携帯電話番号	<ul style="list-style-type: none"> マレーシアで使用される携帯電話番号 	マレーシア: 携帯電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 国名コード 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
マレーシア: NRIC - 国民登録 識別カード番号	<ul style="list-style-type: none"> MyKad とも呼ばれる 国民 ID 番号として使用される マレーシア国民登録管理局 (National Registration Department of Malaysia) によって国民と永住者に対して発行される 	マレーシア: 国民登録識別 カード番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 	同名
マレーシア: 電 話番号	<ul style="list-style-type: none"> マレーシアで使用される電話番号 	マレーシア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 国名コード 	同名
マルタ: IBAN (国 際銀行勘定番 号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
マルタ: 電話番 号	<ul style="list-style-type: none"> マルタで使用される電話番号 	マルタ: 電話 番号	該当なし	該当なし
マルタ: TIN (納 税者番号)	政府機関や民間組織との間の処理に使用される	なし	該当なし	該当なし
モーリタニア: IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
モーリシャス: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
メキシコ: RFC - Registro Federal de Contribuyentes (納税者番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法人組織に発行 	メキシコ: 納税者番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ パターン固有のチェックサム 	同名
モルドバ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
モナコ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
モンテネグロ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
モンテネグロ: JMBG - Јединствени матични број грађана (個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> 国民 ID 番号として使用される 旧ユーゴスラビア共和国によって国民に対して発行されたもの。モンテネグロは独立後これを引き続き使用している 	モンテネグロ: 個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number)	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名
オランダ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
オランダ: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> オランダで使用される電話番号 	オランダ: 電話番号	該当なし	該当なし
オランダ: TIN (納税者番号)	政府機関や民間組織との間の処理に使用される	オランダ: TIN (納税者番号)	該当なし	該当なし
ニュージーランド: IRD 番号	<ul style="list-style-type: none"> 主に税金関連で使用されるが、民間団体との間の処理にも使用される 税務局によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	ニュージーランド: IRD 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ニュージーランド: 国民保健検索番号	<ul style="list-style-type: none"> 健康/障害サポートサービスを利用するために使用される 保健省によって住民に対して発行される 	ニュージーランド: 国民保健検索番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
ナイジェリア: Verve IIN (発行者識別番号)	Verve International のデビットカード、プリペイドカード、またはクレジットカードの番号。Interswitch によって発行される	ナイジェリア: Verve IIN (発行者識別番号)	該当なし	同名
ノルウェー: Fødselsnummer (国民 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 出生時または登録時に国家人口登録より発行 	ノルウェー: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日と個人 ID パターン固有の 2 つのチェックサム 	同名
ノルウェー: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
パキスタン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ポーランド: Dowód Osobisty (国民 ID カード 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 市民に発行される ID カードに記載 	ポーランド: 国民 ID カード 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
ポーランド: IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ポーランド: PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (国民 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 永住者、および一時居住者に発行 	ポーランド: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
ポーランド: 電 話番号	<ul style="list-style-type: none"> ポーランドで使用される電話番号 	ポーランド: 電話番号	該当なし	該当なし
ポルトガル: IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ポルトガル: NIF - Número de Identificação Fiscal (納税者番 号)	<ul style="list-style-type: none"> 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	ポルトガル: NIF - Número de Identificação Fiscal (納税者 番号)	該当なし	該当なし

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
ポルトガル: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ポルトガルで使用される電話番号 	ポルトガル: 電話番号	該当なし	該当なし
ルーマニア: CNP - Cod Numeric Personal (個人識別数字コード)	<ul style="list-style-type: none"> 個人 ID 番号とも呼ばれる 主に身分証明の目的で使用される 出生時に総務省によって国民に対して発行される 	ルーマニア: 個人識別数字コード	<ul style="list-style-type: none"> 番号のプレフィックス 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名
ルーマニア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
ルーマニア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ルーマニアで使用される電話番号 	ルーマニア: 電話番号	該当なし	該当なし
サン・マリノ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
サウジアラビア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
セルビア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
セルビア: JMBG - Јединствени матични број грађана (個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民 ID 番号として使用される ・ 旧ユーゴスラビア共和国によって国民に対して発行されたもの。セルビアは独立後これを引き続き使用している 	セルビア: 個別マスター住民番号 (Unique Master Citizen Number)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 番号に含まれる生年月日 ・ パターン固有のチェックサム 	同名
シンガポール: NRIC - 国民登録識別カード番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主に識別のために使用されるが、政府機関や民間組織との間の処理にも使用される ・ 入国管理局によって国民と外国籍の住民に対して発行される番号 	シンガポール: 国民登録識別カード番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ パターン固有のチェックサム ・ 大文字/小文字を区別 	同名
シンガポール: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ シンガポールで使用される電話番号 	シンガポール: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コード 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
スロバキア: IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名
スロバキア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ スロバキアで使用される電話番号 	スロバキア: 電話番号	該当なし	該当なし
スロバキア: RC - Rodne Cisko (出生番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民 ID 番号として使用される ・ 国民情報の所轄官庁によって国民に対して発行される 	スロバキア: 出生番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 番号に含まれる生年月日 ・ パターン固有のチェックサム 	同名
スロベニア: EMŠO - Enotna matična številka občana (個別マ スター住民番号 (Unique Master Citizen Number))	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民 ID 番号として使用される ・ 旧ユーゴスラビア共和国によって国民に対して発行されたもの。スロベニアは独立後これを引き続き使用している 	スロベニア: 個別マスター 住民番号 (Unique Master Citizen Number)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 番号に含まれる生年月日 ・ パターン固有のチェックサム 	同名
スロベニア: IBAN (国際銀行 勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国名コードの形式 ・ 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
スロベニア: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> スロベニアで使用される電話番号 	スロベニア: 電話番号	該当なし	該当なし
南アフリカ: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 市民、および 16 歳以上の永住権保持者に発行 	南アフリカ: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	該当なし
韓国: 住民登録番号	<ul style="list-style-type: none"> 民間組織とのトランザクションで住民の識別に使用 	韓国: 住民登録番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 性別番号 	同名
スペイン: DNI - Documento Nacional de Identidad (国民 ID カード番号)	<ul style="list-style-type: none"> 市民に発行される国民 ID 文書に記載 政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	該当なし	該当なし	同名
スペイン: スペインのフルネーム	<ul style="list-style-type: none"> 「名」「姓」の形式で表記されたスペイン語の名前を検出 	スペイン: スペインのフルネーム	<ul style="list-style-type: none"> 大文字/小文字を区別 	同名
スペイン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
スペイン: NAF - Número de Afiliación a la Seguridad Social (社会保障番号)	<ul style="list-style-type: none"> 社会保障保険料、および公益へのアクセスに使用 	該当なし	該当なし	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
スペイン: NIF - Número de Identificación Fiscal (納税者番号)	<ul style="list-style-type: none"> 所得税納税と財務状況の監視に使用 市民権保有者に対して発行される。それ以外の住人を対象としたものは NIE (Número de Identificación de Extranjero) と呼ばれる 	スペイン: 納税者番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
スペイン: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> スペインで使用される電話番号 	スペイン: 電話番号	該当なし	該当なし
スウェーデン: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
スウェーデン: Personnummer (個人 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 主に納税者 ID と社会保障番号として使用されるが、政府機関や民間組織との間の処理にも使用される スウェーデンの国税庁によって国民と外国籍の住民に対して発行される 	スウェーデン: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 番号に含まれる生年月日 パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
スウェーデン: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> スウェーデンで 사용되는 電話番号 	スウェーデン: 電話番号	該当なし	該当なし
スイス: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
台湾: 住所	<ul style="list-style-type: none"> 台湾の住所 (州、市、地域、通り、建物、番地) 	台湾: 住所	該当なし	同名
台湾: 銀行口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 台湾で個人または組織の銀行口座の識別に使用される 	台湾: 銀行口座番号	該当なし	同名
台湾: 企業管理番号	企業管理番号	台湾: 企業管理番号	該当なし	
台湾: 国泰世華銀行の口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 国泰世華銀行の顧客の口座の識別に使用される 	台湾: 国泰世華銀行の口座番号	該当なし	同名
台湾: IMSI (国際移動体加入者識別番号)	<ul style="list-style-type: none"> 台湾でセルラーネットワークのユーザを一意に識別する国際標準 	該当なし	該当なし	同名
台湾: 日盛銀行の口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 日盛銀行と口座所有者の間の金融取引の記録に使用 	台湾: 日盛銀行の口座番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
台湾: 兆豊銀行の口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 口座名義人と兆豊銀行との間の取り引きを記録するために使用される口座番号を検出 	台湾: 兆豊銀行の口座番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
台湾: 携帯電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 台湾で使用される携帯電話番号 	台湾: 携帯電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 国名コード 	同名
台湾: 名前	<ul style="list-style-type: none"> 台湾の国民または住民の姓と名 	台湾: 名前	該当なし	同名
台湾: 国民健康保険 (NHI) 薬品コード	<ul style="list-style-type: none"> 台湾で国民健康保険 (NHI) で払い戻される薬品の識別に使用される 	台湾: 国民健康保険 (NHI) 薬品コード	該当なし	同名
台湾: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 台湾に世帯登録している国民に発行 ID 認証の必要なトランザクションに使用 	台湾: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> 性別番号 パターン固有のチェックサム 大文字/小文字を区別 	同名
台湾: SKH 診療記録番号	<ul style="list-style-type: none"> 新光呉火獅記念病院で患者の識別に使用 	台湾: SKH 診療記録番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
台湾: VGH 診療記録番号	<ul style="list-style-type: none"> 台北榮民総医院で患者の識別に使用 	台湾: VGH 診療記録番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
タイ: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> タイに世帯登録している国民に発行、ID 認証の必要なトランザクションに使用 	タイ: 国民 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
タイ: SCB 銀行口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 口座名義人と SCB 銀行との間の取り引きを記録するために使用される口座番号を検出 	タイ: SCB 銀行口座番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
タイ: SCB 銀行借入口座番号	<ul style="list-style-type: none"> 口座名義人と SCB 銀行との間の取り引きを記録するために使用される口座番号を検出 	タイ: SCB 銀行借入口座番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
チュニジア: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
トルコ: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
トルコ: T.C. Kimlik No. - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (個人 ID 番号)	<ul style="list-style-type: none"> 市民が公共サービスや民間サービスにアクセスするときに使用 	トルコ: 個人 ID 番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
英国: 自宅住所	<ul style="list-style-type: none"> 英国の自宅住所 	該当なし	該当なし	該当なし
英国: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名
英国: NHS 番号 (国民健康サービス番号)	<ul style="list-style-type: none"> 患者の識別、および健康記録の検索に使用 	英国: 国民健康サービス番号	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名
英国: NIN (国民保険番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国民保険、および納税の記録に使用 政府機関とやりとりする際の参照番号として機能 	該当なし	該当なし	同名
英国: RD&E 病院の患者番号	<ul style="list-style-type: none"> ロイヤル・デヴォン・アンド・エクセター病院の患者の識別に使用する番号を検出 	英国: RD&E 病院の患者番号	該当なし	同名
アラブ首長国連邦: IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 転記エラーを最小限に抑えながら銀行口座を識別する国際標準 	IBAN (国際銀行勘定番号)	<ul style="list-style-type: none"> 国名コードの形式 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
米国: ABA 銀行ルーティングナンバー	<ul style="list-style-type: none"> 経路通過番号 (RTN) と呼ばれる 流通証券を引き受ける特定の金融機関を識別 口座振込やその他の自動送金の処理に使用 	米国: ABA 銀行ルーティングナンバー	<ul style="list-style-type: none"> 番号の最初の 2 桁 パターン固有のチェックサム 	同名
米国: カリフォルニア ID または運転免許証番号	<ul style="list-style-type: none"> カリフォルニア州が発行する ID 番号 	該当なし	該当なし	同名
米国: ドル単位の金額	<ul style="list-style-type: none"> ドル単位の通貨金額 	該当なし	該当なし	同名
米国: HICN (健康保険請求番号)	<ul style="list-style-type: none"> メディケア受益者に発行 健康保険請求の処理に使用 	該当なし	該当なし	同名
米国: 自宅住所	<ul style="list-style-type: none"> 米国の自宅住所 	該当なし	該当なし	該当なし
米国: NPI (国家プロバイダ認証)	<ul style="list-style-type: none"> 標準 HIPAA トランザクション (電子請求や請求状況の照会) に従事する医療プロバイダやその他の HIPAA 対象組織に発行 	米国: 国家プロバイダ認証	<ul style="list-style-type: none"> パターン固有のチェックサム 	同名

名前	説明	チェック機能	その他の検証	事前定義済みテンプレート
米国: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 米国で使用されている電話番号 	米国: 電話番号	<ul style="list-style-type: none"> 市外局番 	同名
米国: SSN (社会保障番号)	<ul style="list-style-type: none"> 市民、永住者、有資格の外国人に発行 納税者 ID、所得報告書、記録管理に使用 	米国: 社会保障番号	<ul style="list-style-type: none"> 市外局番 グループ番号 	同名

認識されるファイルタイプ

次の表に、情報漏えい対策で認識されるファイルの種類を示します。



注意

情報漏えい対策の次の事前定義されたデータ識別子とテンプレートで以下のファイル拡張子が認識されます。

すべてのファイル拡張子

ファイルタイプ	ファイル拡張子
ドキュメントおよびエンコード方法	
Adobe™ Portable Document Format (暗号化なし)	.pdf
Corel® WordPerfect®	.wpd、.wp
Extensible Markup Language (XML)	.xml
富士ゼロックス DocuWorks™	.xbd、.xdw
HyperText Markup Language (HTML)	.htm

ファイルタイプ	ファイル拡張子
ジャストシステム 一太郎	.jtd
Lotus™ Ami Pro	.sam
Microsoft Word for Windows (暗号化なし)	.doc、.docm、.docx、.dot、.dotm、.dotx
Microsoft Write	.wri
Rich Text Format (RTF)	.rtf
WordStar	.wsd
グラフィック	
Bitmap	.bmp
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)	.dcm
Encapsulated PostScript (EPS)	.eps
Graphics Interchange Format (GIF)	.gif
Joint Photographic Experts Group (JPEG)	.jpg
Portable Network Graphics (PNG)	.png
Tagged Image File Format (TIFF)	.tif
ベクターグラフィック	
AutoCAD™	.dxf
AutoDesk™	.dwg
CATIA™	.CATDrawing、.CATPart、.CATProduct
Graphic Data System	.gds
PostScript	.ps
Siemens™ NX Unigraphics	.prt
SolidWorks®	.abc、.sldasm、.slddrw、.sldprt

ファイルタイプ	ファイル拡張子
マルチメディアファイル	
Adobe Flash™	.swf
Apple™ QuickTime™	.mov
Audio Video Interleave (AVI)	.avi
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)	.mid
Moving Picture Experts Group (MPEG)	.mpeg
Waveform Audio File Format (WAV)	.wav
圧縮ファイル	
7zip	.7z
ARC/PAK	.arc
ARJ	.arj
Bzip2	.bz2
Compress	.Z
Gzip	.gz
LHA	.lzh
Microsoft コンパイル済み HTML ヘルプ	.chm
Microsoft Outlook™メッセージ	.msg
Microsoft Outlook データファイル	.pst
Microsoft Outlook Express データファイル	.dbx
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)	.eml
PGP	.pgp
RAR	.rar
テープアーカイブ (TAR)	.tar

ファイルタイプ	ファイル拡張子
Zip	.zip
データベース	
Base SAS データファイル	.sas7bdat
dBase™	.dbf
管理工学研究所 桐データベース	.tbl
Microsoft Access™	.accdb、.mdb
スプレッドシート	
Lotus 1-2-3	.123、.wk1、.wk3、.wk4、.wke、.wks
Microsoft Excel™ (暗号化なし)	.xls、.xlw、.xlsx、.xltx、.xlsb、.xlsm、.x lsm、.xlc、.xlam
Quattro Pro®	.qpw、.wb3、.wb2、.wb1、.wq1
プレゼンテーションファイルと図表ファイル	
Microsoft PowerPoint™ for Windows - 暗号化なし	.ppt、.pot、.pps、.pptx、.potx、.ppsx 、.potm、.pptm、.ppsm
Microsoft Visio	.vdx、.vsd、.vss、.vst、.vsx、.vtx、.vdw
リンクファイルと組み込みファイル	
Object Linking and Embedding (OLE)	.ipt、.idw、.iam、.pqw、.msoffice
暗号化ファイル	
暗号化された圧縮ファイル	.rar、.zip
暗号化されたドキュメント	.accdb、.doc、.docx、.pdf、.ppt、.pptx 、.wb1、.wb2、.wq1、.wpd、.xls、.xlsx

事前定義済みキーワードリスト

トレンドマイクロ製品では、次のキーワードリストが事前に定義されています。

名前	説明	条件	事前定義済みテンプレート
アダルト	一般的に風俗産業に関連付けられる単語 (成人向け Web サイトを含む)	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: 特定数 (4) 	同名
一般的な医学用語	病院やその他の医療事業者が使用する用語	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: 特定数 (5) 	同名
フォーム:(ファーストネーム)、(ミドルネーム)、名前	フォームなどの文書内の「ファーストネーム」、「ミドルネーム」、および「ラストネーム」フィールドの一般的な使用	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: すべて 長さ: 50 	該当なし
フォーム:生年月日	フォームなどの文書内の生年月日を示す用語の一般的な使用	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: すべて 	該当なし
フォーム:失効日	フォームなどの文書内の項目(クレジットカードなど)の失効日を示す用語の一般的な使用	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: 任意 	該当なし
ファーストネーム(名)、ラストネーム(姓)	フォームなどの文書内の(ファーストネーム)フィールドと(ラストネーム)フィールドの一般的な使用	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: すべて 長さ: 50 	該当なし
フォーム:出生地	フォームなどの文書内の人の出生地を示す用語の一般的な使用	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: 任意 	該当なし
フォーム:通り、市、州	フォームなどの文書内の(州)、(市)、(通り)などのフィールドの一般的な使用	<ul style="list-style-type: none"> キーワード数: すべて 長さ: 50 	該当なし

名前	説明	条件	事前定義済みテンプレート
日本: 名字ひらがな (50 件で検出)	名字(ひらがな)をキーとして、50人以上の個人情報が含まれる可能性がある場合に条件に一致 * 代表的な名字を 1,672 件収録	・ キーワード数: 特定数 (50)	同名
日本: 名字漢字 1 (10 件で検出)	名字(漢字)をキーとして、100人以上の個人情報が含まれる可能性がある場合に条件に一致 * 代表的な名字を 2,000 件収録	・ キーワード数: 特定数 (10)	同名
日本: 名字漢字 2 (50 件で検出)	名字(漢字)をキーとして、100人以上の個人情報が含まれる可能性がある場合に条件に一致 * 代表的な名字を 2,000 件収録	・ キーワード数: 特定数 (50)	同名
日本: 名字漢字 3 (100 件で検出)	名字(漢字)をキーとして、100人以上の個人情報が含まれる可能性がある場合に条件に一致 * 代表的な名字を 2,000 件収録	・ キーワード数: 特定数 (100)	同名
日本: 名字カタカナ (50 件で検出)	名字(カタカナ)をキーとして、50人以上の個人情報が含まれる可能性がある場合に条件に一致 * 代表的な名字を 1,672 件収録	・ キーワード数: 特定数 (50)	同名

名前	説明	条件	事前定義済みテンプレート
日本: 名字半角カタカナ (50 件で検出)	名字 (半角カタカナ) をキーとして、50 人以上の個人情報が含まれる可能性がある場合に条件に一致 * 代表的な名字を 1,672 件収録	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (50) 	同名
人種差別	特定の民族に対して不快感を与える可能性のある単語	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (4) 	同名
ソースコード: C#	C#で使用する共通のソースコード関数/コマンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (6) ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ソースコード: C/C++	C/C++で使用する共通のソースコード関数/コマンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (6) ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ソースコード: COBOL	COBOL で使用する共通のソースコード関数/コマンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (6) ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ソースコード: Java	Java で使用する共通のソースコード関数/コマンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (6) ・ 大文字/小文字を区別 	同名
ソースコード: Perl	Perl で使用する共通のソースコード関数/コマンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (6) ・ 大文字/小文字を区別 	同名

名前	説明	条件	事前定義済みテンプレート
ソースコード: VB	Visual Basic で使用する共通のソースコード関数/コマンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (6) ・ 大文字/小文字を区別 	同名
米国: HCFA (CMS) 1500 フォーム	<p>医療の専門家およびサプライヤが、提供したサービスに対してメディケアに支払いを請求するとき使用する標準的な請求フォーム</p> <p>*HCFA - 医療保険財政庁</p> <p>*CMS - メディケアメディケイドサービスセンター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: すべて ・ 大文字/小文字を区別 	同名
米国: SOX (サーベーンズ・オクスレー) の個人情報用語	個人情報の説明に一般に使用される用語	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (4) 	該当なし
米国: SOX (サーベーンズ・オクスレー) の財務用語	財務データと会計データに一般に使用される用語	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (22) 	該当なし
米国: UB-04 フォーム	<p>医療データの課金および収集の簡素化と標準化を図る汎用的な請求フォーム</p> <p>*UB - 統一様式</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: すべて ・ 大文字/小文字を区別 	同名
武器	暴力手段を表す用語	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーワード数: 特定数 (4) 	該当なし

事前定義済みテンプレート

情報漏えい対策には、企業ネットワーク内の機密データをユーザがより迅速に識別できるように、事前定義された多数のデータ識別子に対応するテンプレ

レートがあらかじめ用意されています。情報漏えい対策には、それらのデータ識別子を基にしたテンプレートに加え、規制順守への対応に役立つ固有のテンプレートも用意されています。



注意

次の表に、事前定義されたデータ識別子を基にしたもの以外であらかじめ用意されているテンプレートを示します。データ識別子を基にしたテンプレートの詳細については、以下を参照してください。

- 8 ページの「事前定義済みパターン」
- 50 ページの「事前定義済みキーワードリスト」

トレンドマイクロ製品では、規制順守に関する次のテンプレートが事前に定義されています。

表 1-1. 規制順守に関するテンプレート

名前	説明	専用のテンプレートがある国
GLBA	<ul style="list-style-type: none"> • グラム・リーチ・ブライリー法。金融サービス近代化法とも呼ばれる。 • 金融サービス業に厳しい義務と罰則を課し、消費者の財務情報に関するプライバシーを保護 	<ul style="list-style-type: none"> • 米国
HIPAA	<ul style="list-style-type: none"> • 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 • 対象となる組織が保持する特定の情報の使用および開示を規制するプライバシールール 	<ul style="list-style-type: none"> • 米国

名前	説明	専用のテンプレートがある国
PCI-DSS	<ul style="list-style-type: none"> ・ PCI データセキュリティ基準 ・ 主要なデビットカード、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネーカード、ATM カード、POS カードなどの名義人情報を扱う組織で採用されている情報セキュリティ基準 ・ カード名義人情報の取り扱いの規制を強化し、クレジットカード詐欺の被害を少なくするために、PCI Security Standards Council が策定 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 米国
サーベーンズ・オクスレー法 (Sarbanes-Oxley Act)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務情報の開示と監査による企業責任を義務付ける、2002 に施行された法律 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 米国
SB-1386	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報の保護について規制するカリフォルニア州法 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 米国

表 1-2. 汎用テンプレート

名前	説明	専用のテンプレートがある国
銀行および財務情報	銀行および財務情報 (銀行コード、ルーティングナンバーなど)	<ul style="list-style-type: none"> ・ オーストラリア、ニュージーランド ・ カナダ ・ 中国 ・ デンマーク ・ 欧州連合 ・ フランス ・ ドイツ ・ インド ・ アイルランド ・ シンガポール ・ 韓国 ・ 英国 ・ 米国

名前	説明	専用のテンプレートがある国
クレジットカード名義 人情報	クレジットカード名義 人情報(クレジットカード 番号など)	<ul style="list-style-type: none"> ・ オーストラリア、ニュージーランド ・ カナダ ・ 中国 ・ デンマーク ・ フランス ・ インド ・ アイルランド ・ シンガポール ・ 韓国 ・ 英国 ・ 米国
欧州連合: 電話番号	欧州連合で使用する 電話または携帯電話の 番号	<p>欧州連合(以下の国を含みます)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ オーストリア ・ ベルギー ・ ブルガリア ・ クロアチア ・ キプロス ・ チェコ共和国 ・ デンマーク ・ エストニア ・ フィンランド ・ フランス ・ ドイツ ・ ギリシャ ・ ハンガリー ・ アイルランド ・ イタリア ・ ラトビア ・ リトアニア ・ ルクセンブルク ・ マルタ ・ オランダ ・ ポーランド ・ ポルトガル ・ ルーマニア ・ スロバキア ・ スロベニア ・ スペイン ・ スウェーデン

名前	説明	専用のテンプレートがある国
金融取引情報	金融取引情報(ルーティングナンバー、通貨など)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 米国
医療情報	医療情報(患者データ、健康記録など)	<ul style="list-style-type: none"> ・ オーストラリア、ニュージーランド ・ カナダ ・ インド ・ アイルランド ・ シンガポール ・ 英国
識別番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民と外国籍の住民に対して発行される ・ 主に政府機関や民間組織との間の処理に使用される 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 欧州連合
個人情報	個人を特定または検索したり、個人に連絡したりするために、単独で、または別の情報と組み合わせて使用できる情報	<ul style="list-style-type: none"> ・ オーストラリア、ニュージーランド ・ カナダ ・ 中国 ・ デンマーク ・ 欧州連合 ・ フランス ・ インド ・ アイルランド ・ シンガポール ・ 英国 ・ 米国
すべての個人情報(英語)	個人を特定または検索したり、個人に連絡したりするために、単独で、または別の情報と組み合わせて使用できる情報	該当なし
連絡先/顧客/クライアントリスト(英語)	連絡先/顧客/クライアント情報(名、姓、自宅住所、生年月日)	該当なし

名前	説明	専用のテンプレートがある国
ソースコード	共通のソースコード関数/コマンド	該当なし

第2章

情報漏えい対策 - サポートされるアプリケーション

- 62 ページの「クラウドストレージアプリケーション」
- 62 ページの「データレコーダー」
- 64 ページの「メールクライアント」
- 65 ページの「FTP」
- 66 ページの「HTTP および HTTPS」
- 68 ページの「IM アプリケーション」
- 69 ページの「ピアツーピアアプリケーション」
- 70 ページの「PGP 暗号化」
- 70 ページの「プリンタ」
- 72 ページの「リムーバブルストレージ」
- 75 ページの「SMB プロトコル」
- 78 ページの「同期ソフトウェア (ActiveSync)」
- 79 ページの「Web メール」

クラウドストレージアプリケーション



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのクラウドストレージアプリケーションを示しています。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは責任を負いかねます。

アプリケーション	プロセス名	WEB サイト
OneDrive™	<ul style="list-style-type: none"> onedrive.exe 	onedrive.live.com
Dropbox	<ul style="list-style-type: none"> Dropbox.exe Dropbox_Universal.Windows.exe Dropbox.WindowsApp.exe 	dropbox.com
Box	<ul style="list-style-type: none"> box.exe BoxSync.exe 	app.box.com
Google Drive™	<ul style="list-style-type: none"> googledrivesync.exe RuntimeBroker.exe 	drive.google.com

データレコーダー



重要

- 次のリストに示すデータレコーダーが完全にサポートされるようにするために、製品の最新のパッチまたは HotFix を適用することをお勧めします。
- 次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのデータレコーディングデバイスを示しています。テストされていないデバイスを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| • Pioneer™ DVR-XD09C 8X | • Samsung™ SE-S084 | • Lenovo™ ThinkPad® T61 |
| • Sony™ AD-7240S | • Pioneer™ AD-7240S | |

**重要**

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのデータレコーディングソフトウェアを示しています。テストされていないソフトウェアを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは責任を負いかねます。

ソフトウェア	プロセス名
Nero	<ul style="list-style-type: none"> • nero.exe • neroexpress.exe • nerostartsmart.exe • nmdllhost.exe
CDBurnerXP	<ul style="list-style-type: none"> • cdbxpp.exe
CyberLink Power2Go	<ul style="list-style-type: none"> • power2go.exe • power2goExpress.exe • Power2Go8.exe • power2go8.exe • power2goexpress8.exe • Power2Go9.exe • power2goexpress9.exe
Windows Media Player	<ul style="list-style-type: none"> • wmplayer.exe
Windows エクスプローラ	<ul style="list-style-type: none"> • explorer.exe

メールクライアント



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのメールクライアントを示しています。テストされていないクライアントを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

メールクライアント	エディション	プロトコル	バージョン
CommuniCrypt Mail, Un-crypt Mode	該当なし	SMTP	1.1.6
Eudora™	スポンサーモード	SMTP	7.1.0.9
Lotus Notes™	該当なし	該当なし	7.0、8.0、8.5.3、9.0
Mail (Windows 8 用)	Windows ストアアプリ	SMTP	該当なし
Microsoft Outlook	Standard および Professional エディション	該当なし	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	該当なし	2007
	Home and Business、Standard、Professional、および Professional Plus エディション	該当なし	2010 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Home and Business、Standard、Professional、および Professional Plus エディション	該当なし	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Homeand Business、Standard、Professional、および Professional Plus エディション	該当なし	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)

メールクライアント	エディション	プロトコル	バージョン
Microsoft™ Outlook™ Express	該当なし	SMTP	6.0
Mozilla™ Thunderbird™	該当なし	SMTP	2.0.0.17、3.1、7.0、12.0.1、16.0、17.0、24.1.1、24.2.0、24.3.0、31.0
Pegasus	該当なし	SMTP	4.42
PocoMail™	該当なし	SMTP	4.5.0.3910、4.8
The Bat!	Professional エディション	SMTP	4.0.34
Windows™ Live™ Mail	該当なし	SMTP	2009
Windows Mail on Windows Vista™	該当なし	SMTP	6.0

FTP



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの FTP クライアントを示しています。テストされていないクライアントを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

FTP クライアント	エディション	バージョン
BulletProof FTP	該当なし	2.63
Core FTP Lite	該当なし	2.1
CuteFTP™	Professional エディション	8.3、9.0.5
Filezilla™ Client	該当なし	3.3.0.1、3.7.4、3.10.2、3.10.3、3.21.0、3.41.2、3.43.0

FTP クライアント	エディション	バージョン
Filezilla™ Server	該当なし	0.9.33、0.9.43
FTP Commander	Basic Version	8.0
	Deluxe Version	9.0.2
	Pro Version	8.0
FTP Command Line (ftp.exe)	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
FTP Explorer	該当なし	8.8.23.1
IPswitch™ WS_FTP™	Professional エディション	12.2
Microsoft Internet Explorer	該当なし	6.0 SP2/SP3、7.0、8.0
NCFTP (Command Line FTP Client)	該当なし	3.2.2
SmartFTP	該当なし	4.0.1216 (32 ビットおよび 64 ビット)
Windows エクスプローラ	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
WinSCP	該当なし	5.15.2

HTTP および HTTPS



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの Web ブラウザを示していません。テストされていないブラウザを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

ブラウザ	プロトコル
Google™ Chrome™	HTTP、HTTPS
Microsoft Internet Explorer	HTTP、HTTPS
Mozilla™ Firefox™	HTTP、HTTPS
Microsoft™ Edge™	HTTP、HTTPS

**重要**

トレンドマイクロによるテスト済みの Web アプリケーションを次に示します。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

- facebook.com
- wetransfer.com
- uploadfiles.io
- files.fm
- smallpdf.com
- ilovepdf.com
- twitter.com
- mega.nz
- send.firefox.com
- nofile.io
- cp.sync.com
- mediafire.com
- files2u.com
- online.axel.org

- jumpshare.com
- imgbb.com
- 4sharerd.com
- dlptest.com
- dlp-test.com
- dlp-test.tcp-udp.net
- netmarks.us
- dataleaktest.com
- Sharepoint.com



IM アプリケーション



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの IM アプリケーションを示しています。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

アプリケーション	バージョン
AOL™ Instant Messenger™	6.9、7.2、7.5、8.0.7.1
MSN™ on Windows Server 2003	8.5
Skype™	4.0、4.1、4.2、5.2、5.5、5.8、5.10、5.11.0.102、6.0.0.120、6.3.73.105、6.9.60.106、6.11.60.102、7.2.103、7.26.101、7.37.103、7.40.0.103

アプリケーション	バージョン
Skype™ for Business <hr/>  注意 トレンドマイクロ製品は、このアプリケーションを使用して送信される機密ファイルの検出のみをサポートします。	16.0.4288.100、16.0.4417.0000、16.0.6528.1017、16.0.8201.2200、16.0.9126.2098、16.0.9226.2114
Tencent QQ <hr/>  注意 トレンドマイクロ製品は、このアプリケーションを使用して送信される機密ファイルの検出のみをサポートします。	2011、2012、2013、5.0.9857.0
Windows Live Messenger™	2009、2011、2012
Windows Messenger	4.7、5.1
Yahoo!™Messenger	10.0、11.0、11.5

ピアツーピアアプリケーション



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのピアツーピアアプリケーションを示しています。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

アプリケーション	バージョン
Apple iTunes for Microsoft Windows	10.5.3.3、10.7、11.1、12.6
BitComet	1.29 (32 ビットおよび 64 ビット)

アプリケーション	バージョン
BitTorrent™	7.5 および 7.8.2
Emule	0.50a
Emule Plus	1.2b、1.2e
HTC Sync	3.0.5606、3.2.20、3.3.63
HTC Sync Manager	2.1.77.0
µTorrent™	3.0.0.25683、3.3.2.30303、3.4.3

PGP 暗号化



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの PGP 暗号化ソフトウェアを示しています。テストされていないソフトウェアを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

ソフトウェア	モード	バージョン
PGP Desktop	自己復号化アーカイブモード	10.0.3、10.1.0、10.1.1、10.2.0 (32 ビットおよび 64 ビット)、10.3.2 (32 ビットおよび 64 ビット)

プリンタ



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの印刷対応アプリケーションを示しています。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

アプリケーション	エディション	バージョン
Adobe Acrobat™	Standard および Pro	10.x
Adobe Reader™	該当なし	7.0、8.0、9.20、10.x、11.0
Microsoft ペイント	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Microsoft Visual Studio™	該当なし	2005
Microsoft Word、Excel、および PowerPoint	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
Microsoft Word、Excel、PowerPoint、および Visio	Standard および Professional エディション	2003
Microsoft Word、Excel、および PowerPoint	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010(64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
TextPad™	該当なし	5.4.2
UltraEdit	該当なし	17.20.1016
Windows メモ帳	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン

アプリケーション	エディション	バージョン
Windows ワードパッド	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン

リムーバブルストレージ



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのリムーバブルストレージを示しています。テストされていないデバイスを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

• Memory Stick™ Pro Duo	• miniSD™カード	• USB 15-in-1 メディアリーダー
• microSD™カード	• MMC カード	• USB ストレージデバイス (ハードディスクドライブまたはフラッシュドライブ)



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みのデータ送信対応アプリケーションを示しています。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

アプリケーション	エディション	バージョン
Adobe Reader	該当なし	9.x、10.x、11.0

アプリケーション	エディション	バージョン
Microsoft Excel	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
	Standard および Professional エディション	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
Microsoft Internet Explorer	該当なし	6.0 SP2/SP3
	該当なし	7.0
	該当なし	8.0 (32 ビットおよび 64 ビット)
	該当なし	9.0 (32 ビットおよび 64 ビット)
	該当なし	10.0 (32 ビットおよび 64 ビット)
	該当なし	11.0 (32 ビットおよび 64 ビット)

アプリケーション	エディション	バージョン
Microsoft PowerPoint	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
	Standard および Professional エディション	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
Microsoft Word	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
	Standard および Professional エディション	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
Mozilla Firefox	該当なし	3.0、3.5、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0.2、17.0

アプリケーション	エディション	バージョン
Reader (Windows 8 用)	Windows ストアアプリ	該当なし
UltraEdit	該当なし	17.20.1016
Windows コマンドプロンプト (COPY コマンドと MOVE コマンド)	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Windows エクスプローラ	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Windows メモ帳	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Windows ワードパッド	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン

SMB プロトコル



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの共有ファイルアクセス対応のアプリケーションを示しています。テストされていないアプリケーションを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

アプリケーション	エディション/モード	バージョン
Adobe Reader	該当なし	9.x、10.x、11.0

アプリケーション	エディション/モード	バージョン
Microsoft Excel	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
	Standard および Professional エディション	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
Microsoft Internet Explorer	該当なし	6.0 SP2/SP3
	該当なし	7.0
	該当なし	8.0 (32 ビットおよび 64 ビット)
	該当なし	9.0 (32 ビットおよび 64 ビット)
	該当なし	10.0 (32 ビットおよび 64 ビット)
	該当なし	11.0 (32 ビットおよび 64 ビット)

アプリケーション	エディション/モード	バージョン
Microsoft PowerPoint	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
	Standard および Professional エディション	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
Microsoft Word	Standard、Professional、および Premium エディション	2000
	Standard および Professional エディション	2003
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2007
	Standard、Professional、および Professional Plus エディション	2010 (32 ビット)
	Professional Plus エディション	2010 (64 ビット)
	Professional Plus エディション	2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Professional Plus エディション	2016 (32 ビットおよび 64 ビット)
Mozilla Firefox	該当なし	3.0、3.5、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0.2、17.0

アプリケーション	エディション/モード	バージョン
Reader (Windows 8 用)	Windows ストアアプリ	該当なし
UltraEdit	該当なし	17.20.1016
Windows コマンドプロンプト (COPY コマンドと MOVE コマンド)	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Windows エクスプローラ	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Windows メモ帳	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン
Windows ワードパッド	該当なし	ホストマシンのオペレーティングシステムに対応しているすべてのバージョン

同期ソフトウェア (ActiveSync)



重要

次の表には、トレンドマイクロによるテスト済みの同期ソフトウェアを示しています。テストされていないソフトウェアを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

- Microsoft ActiveSync™ 4.5
- Windows Mobile デバイスセンター

必要な Windows Mobile デバイスセンターのバージョンは、エンドポイントのオペレーティングシステムによって異なります。詳細については、Microsoft の Web サイトをご覧ください。

Web メール



重要

トレンドマイクロによるテスト済みの Web ベースメールサービスを次に示します。テストされていないサービスを使用して発生するデータの損傷や消失については、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。

- Web サイト:
 - mail.google.com
 - mail.yahoo.com
 - outlook.live.com
 - outlook.office.com
 - outlook.office365.com
- OWA (Outlook on the web):
 - OWA/Exchange 2007
 - OWA/Exchange 2010
 - OWA/Exchange 2013
 - OWA/Exchange 2016

第3章

デバイスコントロール - サポートされる デバイスモデル

- 82 ページのサポートされるデバイスモデル
- 86 ページの「デバイスのサポートプロパティの取得」

サポートされるデバイスモデル

デバイスコントロールでお使いのデバイスを管理できるかどうかを確認するには、デバイスコントロールがインストール済みデバイスのクラス GUID をサポートしていることを確認する必要があります。クラス GUID は、Windows のデバイスマネージャーで確認できます。

次の表には、デバイスの種類、デバイスマネージャー、およびデバイスコントロールの間の対応関係と、各デバイスの種類のサポート条件を示しています。

「クラス GUID」、「デバイスインスタンスパス」、および「親」の値の確認方法の詳細については、[86 ページの「デバイスのサポートプロパティの取得」](#)を参照してください。

デバイスコントロール - デバイスの種類	デバイスマネージャー - デバイスの種類	サポートされるクラス GUID	追加要件
ストレージデバイス			
CD/DVD	DVD/CD-ROM ドライブ	{4D36E965-E325-11CE- BFC1-08002BE10318}	-
フロッピー ディスク	フロッピー ディスク ドライブ	{4D36E980-E325-11CE- BFC1-08002BE10318}	-
	フロッピー ドライブコ ントロー ラー	{4D36E969-E325-11CE- BFC1-08002BE10318}	-

デバイスコントロール-デバイスの種類	デバイスマネージャー-デバイスの種類	サポートされるクラスGUID	追加要件
USBストレージドライブ	ディスクドライブ	{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}	<ul style="list-style-type: none"> ・ [デバイスインスタンスパス]の値が、「SCSI\DISK」または「IDE\DISK」以外で始まる。 ・ [デバイスインスタンスパス]の値が、「SCSI\DISK」で始まり、[プロパティ]ドロップダウンリストにある[親]の値が「USB\VID_」で始まる。 ・ [デバイスインスタンスパス]の値が、「SCSI\DISK」で始まり、値に「VEN_02MICRO」が含まれており、[プロパティ]ドロップダウンリストにある[親]の値が「PCI\VEN_」で始まる。
ネットワークドライブ	該当なし	該当なし	該当なし
モバイルデバイス			

デバイスコントロール - デバイスの種類	デバイスマネージャー - デバイスの種類	サポートされるクラス GUID	追加要件
モバイルデバイス/ストレージ	ユニバーサルシリアルバスコントローラー	{4F919108-4ADF-11D5-882D-00B0D02FE381}	-
		{3F966BD9-FA04-4EC5-991C-D326973B5128}	-
		{F72FE0D4-CBCB-407D-8814-9ED673D0DD6B}	-
		{17FDD8F0-53DF-406F-8287-8C38F6FC9BCC}	-
		{8801E650-78DB-4711-A6E1-8C23B216928A}	-
		{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}	1 つ以上の [互換性 ID] の値が「USB\」で始まり、USB クラスコードが「06」である。
	{88BAE032-5A81-49F0-BC3D-A4FF138216D6}		
ポータブルデバイス	{EEC5AD98-8080-425F-922A-DABF3DE3F69A}	-	
非ストレージデバイス			

デバイスコントロール-デバイスの種類	デバイスマネージャー-デバイスの種類	サポートされるクラス GUID	追加要件
Bluetooth アダプタ	Bluetooth/Bluetooth 無線	{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}	-
		{F12D3CF8-B11D-457E-8641-BE2AF2D6D204}	-
		{95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}	-
		{D76B962B-F0B8-41F2-8590-6605FE4EA312}	-
		{7240100F-6512-4548-8418-9EBB5C6A1A94}	-
COM ポートと LPT ポート	ポート (COM と LPT)	{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}	-
IEEE 1394 インタフェース	1394 バス ホストコントローラー	{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}	-
イメージングデバイス	イメージングデバイス	{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}	-
赤外線デバイス	赤外線デバイス	{6BDD1FC5-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}	-
モデム	モデム	{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}	-
PCMCIA カード	PCMCIA アダプター	{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}	-
プリントスクリーンキー	該当なし	該当なし	該当なし

デバイスコントロール - デバイスの種類	デバイスマネージャー - デバイスの種類	サポートされるクラス GUID	追加要件
ワイヤレス NIC	ネットワークアダプター	{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}	1 つ以上の [互換性 ID] の値が「USB\」で始まり、次の条件の 1 つに該当する。 <ul style="list-style-type: none"> 「Class_」の値が「02」または「0a」 「Class_」の値が「e0」で、「SubClass_」の値が「01」以外 「Class_」の値が「e0」、 「SubClass_」の値が「01」で、「Prot_」の値が「03」以外

デバイスのサポートプロパティの取得

デバイスコントロールでお使いのデバイスを管理できるかどうかを確認するには、デバイスコントロールがインストール済みデバイスのクラス GUID をサポートしていることを確認する必要があります。クラス GUID は、Windows のデバイスマネージャーで確認できます。

注意

次の手順では、Windows 10 でデバイスマネージャーを使用して必要なデバイス情報を特定する方法を示しています。この手順は、お使いの Windows のバージョンによって異なる場合があります。デバイスマネージャーの使用の詳細については、Windows のドキュメントを参照してください。

手順

1. [デバイスマネージャー] にアクセスします。
 - a. お使いの Windows 10 エンドポイントで、[ファイルエクスプローラー] を開きます。

- b. [PC] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- c. 左パネルで、[デバイス マネージャー] をクリックします。
2. ツリーで、確認する必要があるデバイスを探して選択します。
3. 該当するデバイスを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
4. [詳細] タブをクリックします。
5. [プロパティ] ドロップダウンリストで、[クラス GUID] を選択します。
6. 表示された [クラス GUID] が、サポートされるデバイスのリストに存在するかどうかを確認します。

詳細については、[82 ページ](#)の「サポートされるデバイスモデル」を参照してください。

7. デバイスマネージャーの [ディスク ドライブ] デバイス (デバイスコントロールの USB ストレージデバイス) については、次の操作を行う必要があります。
 - a. [プロパティ] ドロップダウンリストで、[デバイス インスタンス パス] を選択します。
 - b. 次の条件に 1 つ以上該当していることを確認します。
 - [デバイス インスタンス パス] の値が、「SCSI\DISK」または「IDE\DISK」以外で始まる。
 - [デバイス インスタンス パス] の値が、「SCSI\DISK」で始まり、[プロパティ] ドロップダウンリストにある [親] の値が「USB\VID_」で始まる。
 - [デバイス インスタンス パス] の値が、「SCSI\DISK」で始まり、値に「VEN_02MICRO」が含まれており、[プロパティ] ドロップダウンリストにある [親] の値が「PCI\VEN_」で始まる。
8. デバイスマネージャーの [ユニバーサル シリアルバス コントローラー] デバイス (デバイスコントロールのモバイルデバイス) で、[クラス GUID] が「{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}」または「{88BAE032-5A81-49F0-BC3D-A4FF138216D6}」であるデバイスについては、以下を確認する必要があります。

- a. [プロパティ] ドロップダウンリストで、[互換性 ID] を選択します。
 - b. 1つ以上の値が「USB\」で始まっていることと、「Class_」の値が「06」であることを確認します。
9. デバイスマネージャーの [ネットワーク アダプター] デバイス (デバイスコントロールのワイヤレス NIC) については、「クラス GUID」が正しいことを確認し、次の操作を行います。
- a. [プロパティ] ドロップダウンリストで、[互換性 ID] を選択します。
 - b. 1つ以上の値が「USB\」で始まっていることと、次の条件の1つに該当していることを確認します。
 - ・ 「Class_」の値が「02」または「0a」
 - ・ 「Class_」の値が「e0」で、「SubClass_」の値が「01」以外
 - ・ 「Class_」の値が「e0」、「SubClass_」の値が「01」で、「Prot_」の値が「03」以外
-

免責事項

本書に記載された内容は、一般的な情報の提供のみを目的としています。すべてを網羅しているわけではなく、関連性がある一般的で有益な識別情報のフォームや種類、および事前に定義されたパターンや頭字語を掲載したものにすぎません。また、法的な助言を目的としたものではありません。本書に記載された情報は、あらゆる状況に該当するとは限らず、最新の状況を反映していない可能性があります。個々の事実および状況に基づく法的な助言が得られる場合を除き、本書のいかなる情報にも依拠することはできません。トレンドマイクロは、本書の内容をいつでも予告なしで変更する権利を有します。

情報の提供にあたっては、正確で最新の情報を提供するように万全を期しておりますが、それらの情報が正確、最新、あるいは完全であることについて、トレンドマイクロはいかなる保証も表明も行うものではありません。本書を参照および利用する際、本書に記載された情報を信頼するかどうかは、お客様ご自身の責任で判断する必要があります。トレンドマイクロは、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。トレンドマイクロ、ならびに本書の開発、作成、配布に携わるいずれの関係者も、本書を利用したこと、本書を利用できなかったこと、あるいは本書の内容に誤りや欠落があったことに起因する、直接的損害、間接的損害、特別損害、派生的損害、逸失利益を含むいかなる結果、損失、損害についても、一切の責任を負わないものとします。本情報を使用することにより、「現状有姿」で提供されることに同意したものと見なされます。

